

A Martrin Pescatore Mosca Club

Vespidae – Vespula vulgaris



Le vespe comunemente dette (generalmente specie appartenenti alle sottofamiglie Vespinae e Polistinae) sono insetti sociali: le loro società comprendono femmine sterili, operaie, ed una o più femmine fertili dette regine. I maschi appaiono solo nel periodo iproduttivo

Class: Insecta

Order: HymenopteraFamily: VespidaeGenus: Vespula

Species: Vespula vulgaris

✓ Genere più diffuso e adattabile

 Corpo: sottile, glabro, colorato di nero e giallo, addome tronco nel tratto prossimale

✓ Dimensioni: 1,5-2 cm✓ Pungiglione: liscio✓ Aggressività: elevata

✓ Nidi sotterranei

✓ Attirato da odore di cibi e rifiuti

La Vespula vulgaris è un vespide eusociale che costruisce il suo nido di carta marrone chiaro in o su una struttura in grado di sostenerlo. Una regina fondatrice cerca un albero cavo, una cavità nel muro, una fessura nella roccia o persino un buco creato da un mammifero per costruire un nido. Un ciclo di colonia dura circa 6-11 mesi e ogni ciclo di colonia produce circa 3000-8000 larve.





Il Martrin Pescatore Mosca Club



Le straordinarie capacità di adattamento di V. vulgaris gli consentono di vivere in una vasta gamma di habitat, da zone molto umide ad ambienti artificiali come giardini e strutture umane. Questa specie, insieme ad altre specie di vespe come V. germanica, ha avuto un impatto sull'ecosistema, in particolare quelle in Nuova Zelanda e Australia, dove sono state importate dall'uomo, e spesso causano danni alle colture da frutto e mettono in pericolo l'uomo

I lavoratori adulti di V. vulgaris misurano circa 12-17 mm (0,47-0,67 pollici) dalla testa all'addome, [9] e pesano $84,1\pm19,0$ mg, [10] mentre la regina è lunga circa 20 mm (0,79 pollici). Ha colori aposematici del nero e del giallo; bande pronotali gialle quasi parallele tra loro e punti e anelli neri sull'addome. Le regine e le femmine appaiono molto simili alla Vespula germanica, tranne quando sono viste

frontalmente. poiché la faccia di V. vulgaris manca dei tre punti neri di V. germanica. Invece, ognuno ha solo un segno nero sul suo clipeo, che di solito è a forma di ancora o pugnale. Tuttavia, l'identificazione di questa specie può essere difficile perché la macchia nera sul suo clipeo a volte può apparire spezzata, facendola sembrare



nuovamente simile a V. germanica.

Ancora più difficili da distinguere tra le specie sono i maschi. Quasi impercettibile ad occhio nudo, l'unica identificazione sicura dei maschi di V. vulgaris è quella di cercare le distinte forme della punta dell'edea ei processi laterali dei loro genitali.